


Utilisation Matériel Son

Dans cette documentation, vous allez apprendre à utiliser et à configurer les différents équipements d'éclairage de soirée. S'il manque la moindre information ou si n'importe quel problème est rencontré, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse mettre à jour la documentation !

Tables des matières :

Utilisation Matériel Son	1
Information :	1
1. Présentation du matériel :	2
2. Chemin d'installation :	2
3. Chemin détaillé :	3
Etape 1 : Ordi -> Table de mixage :	3
Etape 2 : Table de mixage -> Caisson de basse :	3
Etape 3 : Caisson de basse -> Amplificateur :	4
Etape 4 : Amplificateur -> Têtes :	5
5. Réglage du son	6

<https://mzklab.fr/location-son-lumiere-quimper/>



Information :

Pour mettre en marche le matériel son, il faut suivre les étapes suivantes dans l'ordre indiqué pour ne pas dégrader ou endommager le matériel.

Chaque étape est guidée en fonction du matériel (caisson, enceintes, table de mixage). C'est un modèle général qui peut s'appliquer à tout type de matériel.


1. Présentation du matériel :

Caisson de Basse ALTO TS-15s	Enceintes ou Têtes EV ZLX 115	Amplificateur the t.amp E-800
		

Câbles :

XLR	Speakon	Mini-Jack -> Jack
		

2. Chemin d'installation :



3. Chemin détaillé :

Etape 1 : Ordi -> Table de mixage :

⚠ ne pas allumer la table de mixage ⚠


Entrée sur le channel 5/6 :



Etape 2 : Table de mixage -> Caisson de basse :

⚠ ne pas allumer ni la table de mixage, ni le caisson de basse ⚠

Sortie de la table de mixage : (MAIN OUTPUTS)



Cable XLR (2x) :



Entrée du caisson de basse : (INPUT)



Etape 3 : Caisson de basse -> Amplificateur :

⚠ ne pas allumer ni le caisson de basse, ni l'amplificateur ⚠

Sortie du caisson de basse



Câble XLR (2x)



Entrée de l'amplificateur



Etape 4 : Amplificateur -> Têtes :

⚠ ne pas allumer l'amplificateur ⚠

Sortie de l'amplificateur :



Câbles Speakon (2x) :



Entrée des enceintes (1 speakon par enceinte) :



⚠ Pour ce type de câble, il est nécessaire de le faire pivoter afin qu'il soit correctement connecté. ⚠

5. Réglage du son

⚠ Le son ne doit pas dépasser un certain volume sinon le matériel pourrait être endommagé. ⚠


Voici le volume maximum sur la table de mixage :
(Voir avec les respo)



Fader au niveau 0. C'est-à-dire le trait blanc en face du 0.

Voici le réglage du caisson de basses :

ne pas modifier, sauf s'il y a trop de basses vous pouvez baisser le volume.
(Voir avec les respo)



Potentiomètre ne jamais dépasser le milieu

Les réglages que vous pouvez modifier pour égaliser le son :
(Voir avec les respo)

Après avoir réalisé le montage du matériel :

Pour ne pas abimer le matériel suivez cet ordre pour l'allumer :

1. Table de mixage
2. Caisson de basses
3. Amplificateur

Et lors du démontage suivez l'ordre inverse.